




INDIE WATCH

Como cambiar
tu correa

PAG. 2 - 5 ES

PAG. 7 - 10 EN

PAG. 12 - 15 FR




Parte trasera de la correa


Inserte la horquilla entre la correa y el asa del reloj.

Presione suavemente hacia adentro para separar el pasador del asa.

*Puede comprar la herramienta para pasadores en cualquier tienda de repuestos de relojes.




Saque la barra de resorte de la correa.




Inserte la barra de resorte entre las asas del reloj empujando suavemente el lateral del resorte hacia adentro. Puede usar las barras de resorte adicionales proporcionadas o simplemente comprar barras de resorte adicionales en cualquier tienda de repuestos de relojes local.


Quitar la correa



Ponerse la correa



Sulte la clavija para asegurarla







Parte trasera de la correa

Con la uña, empuja la clavija hacia el lado izquierdo para soltar la correa del reloj (A) y tira suavemente de ella (B).

Coloque el pasador opuesto a la clavija en el orificio correspondiente en la asa del reloj (C). Una vez colocado, tire de la clavija hacia el lado izquierdo (D) y alinee el pasador restante con su orificio en la asa (E).

Sulte la clavija para fijar la correa en las asas. Es posible que tenga que mover la correa hasta que el pasador encaje en su lugar. Al hacerlo, debería oír un clic..








INDIE WATCH


How to change
your strap




Back of the strap

Insert the *fork (tool) in between the strap and the watch lug. Gently apply pressure inwards to push the spring bar away from the lug

*You may purchase the spring bar tool from any local watch parts stores.




Pull the spring bar out of the strap.



Insert the spring bar back in between the watch lug by gently pushing the side of the spring in. You may use the extra spring bars provided or simply purchase additional spring bars from any local watch parts store.


Removing The Strap



Back of the strap


Using your fingernail, push the peg to the left side to release the strap from the watch (A) and gently pull the strap away (B).

Putting The Strap On






Position the pin that is opposite to the peg into its relevant hole on the watch's lug (C). Once in place, pull the peg to the left side (D) and align the remaining pin with its hole in the lug (E).

Release Peg To Secure



Release the peg to secure the strap into the lugs. You may need to wriggle the strap until the pin falls into place. When it does, you should hear a 'clicking' sound.









INDIE WATCH

Comment changer
votre bracelet




Dos de la sangle

Insérez la fourche (outil) entre le bracelet et l'attache de la montre. Exercez une légère pression vers l'intérieur pour écarter la barrette de l'attache. *Vous pouvez acheter cet outil dans n'importe quel magasin de pièces détachées pour montres.




Retirez la barre à ressort du bracelet.



Réinsérez la barrette à ressort entre les cornes de la montre en poussant doucement sur le côté du ressort. Vous pouvez utiliser les barrettes à ressort supplémentaires fournies ou simplement en acheter dans un magasin de pièces détachées pour montres.


Retirer la sangle



Dos de la sangle


À l'aide de votre ongle, poussez la cheville vers la gauche pour détacher le bracelet de la montre (A) et retirez le délicatement (B).

Mettre la sangle





Positionnez la goupille opposée à la cheville dans son trou correspondant sur l'attache de la montre (C). Une fois en place, tirez la cheville vers la gauche (D) et alignez la goupille restante avec son trou sur l'attache (E).

Relâcher la cheville pour fixer




Relâchez la goupille pour fixer la sangle dans les attaches. Vous devrez peut-être la faire bouger jusqu'à ce que la goupille s'enclenche. Vous entendrez alors un clic.



1

Caoutchouc
Sangle



3 →




← 2



5

Tournevis



4



INDIEWATCH.ES